

conecterm



český výrobce termostatických ventilů a hlavic

CENÍK 04/2024


RADIÁTOROVÉ ARMATURY






VÍCEVRSTVÉ TRUBKY, FITINKY LISOVACÍ A ŠROUBOVACÍ, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ





Termostatické hlavice

	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	RH 1	Ruční hlavice pro ventily M 30 × 1,5, ruční ovládání	1	42 Kč








	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	RH 2	Ruční hlavice pro ventily M30 × 1,5 ; design VK2	1	94 Kč

	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	VK 2	Termostatická hlavice pro ventily M 30 × 1,5; s kapalinovým čidlem (záruka 6 let); možnost uzavření ventilu; omezení rozsahu regulace pomocí blokovacích kolíků.	1/100	235 Kč
	VK 2 - OPO	Termostatická hlavice VK 2 s ochranou proti odcizení	1/100	283 Kč
	BK	Blokovací kolík pro omezení rozsahu regulace	1	7 Kč
	VK 2-E	Termostatická hlavice s trvalým omezením maximální teploty (volitelně 18°, 20°, 22°) a ochranou proti odcizení. Na objednávku.	1/100	350 Kč

	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	THXF	Termostatická hlavice pro ventily CONECTERM do r. v. 2002 závit M30 × 1,5 SW22 s kapalinovým čidlem (záruka 6 let)	1/100	258 Kč
	THXF-VK	Termostatická hlavice pro ventily M 30 × 1,5; s kapalinovým čidlem (záruka 6 let).	1/100	258 Kč
	THXF-VE	Termostatická hlavice pro ventily Myjava M 28 × 1,5; s kapalinovým čidlem (záruka 6 let); adaptér součástí dodávky.	1/100	258 Kč


	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	THX - 6-30	Termostatická hlavice pro ventily M 30 × 1,5; s odděleným čidlem délka kapiláry 2 m; rozsah nastavení 6-30 °C.	1	786 Kč
	THX - 20-50	Termostatická hlavice pro ventily M 30 × 1,5; s příložným čidlem délka kapiláry 2 m; rozsah nastavení 20-50 °C.	1	672 Kč
	THX - 40-70	Termostatická hlavice pro ventily M 30 × 1,5; s příložným čidlem délka kapiláry 2 m; rozsah nastavení 40-70 °C.	1	786 Kč


Termostatické ventily M 30 × 1,5 s přednastavením


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	TV-38R	3/8" rohový (záruka 6 let), stavebí délka Myjava	30	279 Kč
	TV-12R	1/2" rohový (záruka 6 let), stavebí délka Myjava	25	308 Kč
	TV-34R	3/4" rohový (záruka 6 let), stavebí délka Myjava	10	426 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	TV-38P	3/8" přímý (záruka 6 let), stavebí délka Myjava	30	288 Kč
	TV-12P	1/2" přímý (záruka 6 let), stavebí délka Myjava	25	321 Kč
	TV-34P	3/4" přímý (záruka 6 let), stavebí délka Myjava	10	450 Kč
TV-1P	1" přímý (záruka 6 let)	1	1 139 Kč	
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	TV-12R × G 34	1/2" rohový se závitem G 3/4" Eurokonus; pro svěrné šroubení (záruka 6 let)	25	308 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	TV-12P × G 34	1/2" přímý se závitem G 3/4" Eurokonus; pro svěrné šroubení (záruka 6 let)	25	321 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	TV-12A	1/2" axiální (záruka 6 let)	20	380 Kč
TV-12A × G34	1/2" axiální (záruka 6 let) se závitem G 3/4" Eurokonus	20	380 Kč	
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	TV-12UP × G34	1/2" úhlový pravý se závitem G 3/4" Eurokonus; (záruka 6 let)	25	466 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	TV-12UL × G34	1/2" úhlový levý se závitem G 3/4" Eurokonus; (záruka 6 let)	25	466 Kč

Ruční ventily jednoregulační


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	RV-38R-1	3/8" rohový	20	153 Kč
	RV-12R-1	1/2" rohový	20	168 Kč
	RV-34R-1	3/4" rohový	10	287 Kč


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	RV-38P-1	3/8" přímý	20	153 Kč
	RV-12P-1	1/2" přímý	20	168 Kč
	RV-34P-1	3/4" přímý	10	287 Kč

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	RV-12R x G 34-1	1/2" rohový se závitem G 34 Eurokonus; pro svěrné šroubení	20	168 Kč

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	RV-12P x G 34-1	1/2" přímý se závitem G 34 Eurokonus; pro svěrné šroubení	20	168 Kč

Ruční ventily dvouregulační – VÝPRODEJ


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	RV-38R-2	Ruční ventil dvouregulační 3/8" rohový	20	169 Kč

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	RV-38P-2	Ruční ventil dvouregulační 3/8" přímý	20	169 Kč


Radiátorové uzavíratelné šroubení


Pro ocelové potrubí

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	S-38R	3/8" rohové	20	129 Kč
	S-12R	1/2" rohové	20	144 Kč
	S-34R	3/4" rohové	10	275 Kč


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	S-38P	3/8" přímé	20	129 Kč
	S-12P	1/2" přímé	20	144 Kč
	S-34P	3/4" přímé	10	305 Kč


Pro měděné a plastové potrubí


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	S-12R x G 34	1/2" rohové se závitem G 3/4" Eurokonus; pro svěrné šroubení	20	148 Kč


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	S-12P x G 34	1/2" přímé se závitem G 3/4" Eurokonus; pro svěrné šroubení	20	148 Kč

Pro měděné potrubí 15 mm

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	S-12R x CU15	1/2" rohové pájecí	20	135 Kč









	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	S-12P x CU15	1/2" přímé pájecí	20	144 Kč

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	MP-R	Regulační šroubení monoblok s plochým těsněním, rohový	100	150 Kč
	MK-R	Regulační šroubení monoblok s kónickým těsněním, rohový	100	150 Kč



	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	MP-P	Regulační šroubení monoblok s plochým těsněním, přímý	100	150 Kč
	MK-P	Regulační šroubení monoblok s kónickým těsněním, přímý	100	150 Kč

„H“ šroubení pro VK radiátory – dvoutrubkový systém


Varianta TOP – kulové kohouty


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	HP-P TOP	Přímé – s plochým těsněním	10	250 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	HK-P TOP	Přímé – s kónickým těsněním; pro tělesa Kermi, Vogel&Noot, DeLonghi ...	10	250 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	HP-R TOP	Rohové – s plochým těsněním	10	250 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	HK-R TOP	Rohové – s kónickým těsněním; pro tělesa Kermi, Vogel&Noot, DeLonghi ...	10	250 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	HP-P TOP+A12	Přímé – s plochým těsněním; včetně 2 ks adaptérů 3/4" x 1/2"; pro tělesa Korado, Purmo ...	10	313 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	HK-P TOP+A12	Přímé – s kónickým těsněním; včetně 2 ks adaptérů 3/4" x 1/2"; pro tělesa Korado, Purmo ...	10	313 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	HP-R TOP+A12	Rohové – s plochým těsněním; včetně 2 ks adaptérů 3/4" x 1/2"; pro tělesa Korado, Purmo ...	10	313 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	HK-R TOP+A12	Rohové – s kónickým těsněním; včetně 2 ks adaptérů 3/4" x 1/2"; pro tělesa Korado, Purmo ...	10	313 Kč

Křížení

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	HK-P X	Křížení – přímé s plochým i kónickým těsněním; rozteč 50 mm; uzavírací vřetena; Vhodné při záměně přívodu a zpátečky!	1 245 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	HK-R X	Křížení – rohové s plochým i kónickým těsněním; rozteč 50 mm; uzavírací vřetena; Vhodné při záměně přívodu a zpátečky!	1 245 Kč

SET pro klasická radiátorová tělesa

Objednací číslo	Název
SET-KL-P	PRO OCELOVÉ POTRUBÍ PŘÍMÝ Termostatická hlavice VK 2 s kapalinovým čidlem. Termostatický radiátorový ventil 1/2" s přednastavením. Uzavíratelné radiátorové šroubení 1/2".
	
623 Kč bez DPH	

Objednací číslo	Název
SET-KL-R	PRO OCELOVÉ POTRUBÍ ROHOVÝ Termostatická hlavice VK 2 s kapalinovým čidlem. Termostatický radiátorový ventil 1/2" s přednastavením. Uzavíratelné radiátorové šroubení 1/2".
	
607 Kč bez DPH	

SET pro VK radiátorová tělesa

Objednáací číslo	Název
SET-KL-PxCU15	PRO MĚDĚNÉ NEBO PLASTOVÉ POTRUBÍ PŘÍMÝ Termostatická hlavice VK 2 s kapalinovým čidlem. Termostatický radiátorový ventil 1/2" s přednastavením včetně svěrného šroubení. Uzavíratelné radiátorové šroubení 1/2" včetně svěrného šroubení na CU nebo plast 16.
SET-KL-PxP16	



724 Kč bez DPH

Objednáací číslo	Název
SET-KL-RxCU15	PRO MĚDĚNÉ NEBO PLAST. POTRUBÍ ROHOVÝ Termostatická hlavice VK 2 s kapalinovým čidlem. Termostatický radiátorový ventil 1/2" s přednastavením včetně svěrného šroubení. Uzavíratelné radiátorové šroubení 1/2" včetně svěrného šroubení na CU nebo plast 16.
SET-KL-RxP16	



709 Kč bez DPH

Objednáací číslo	Název
SET-KO-PxCU15	PRO MĚDĚNÉ NEBO PLASTOVÉ POTRUBÍ PŘÍMÝ Termostatická hlavice VK 2 s kapalinovým čidlem. Uzavíratelné šroubení „H“ včetně 2 ks adaptérů. 2 ks svěrné šroubení pro napojení na CU15 nebo plast 16.
SET-KO-PxP16	



TOP 629 Kč bez DPH

Objednáací číslo	Název
SET-KO-RxCU15	PRO MĚDĚNÉ NEBO PLAST. POTRUBÍ ROHOVÝ Termostatická hlavice VK 2 s kapalinovým čidlem. Uzavíratelné šroubení „H“ včetně 2 ks adaptérů. 2 ks svěrné šroubení pro napojení na CU15 nebo plast 16.
SET-KO-RxP16	



TOP 629 Kč bez DPH

Objednáací číslo	Název
SET-KERMI-PxCu15	PRO MĚDĚNÉ NEBO PLASTOVÉ POTRUBÍ PŘÍMÝ Termostatická hlavice VK 2 s kapalinovým čidlem. Uzavíratelné šroubení „H“ s kónickým těsněním. 2 ks svěrné šroubení pro napojení na CU15 nebo plast 16.
SET-KERMI-PxP16	





TOP 570 Kč bez DPH

Objednáací číslo	Název
SET-KERMI-RxCu15	PRO MĚDĚNÉ NEBO PLASTOVÉ POTRUBÍ PŘÍMÝ Termostatická hlavice VK 2 s kapalinovým čidlem. Uzavíratelné šroubení „H“ s kónickým těsněním. 2 ks svěrné šroubení pro napojení na CU15 nebo plast 16.
SET-KERMI-RxP16	





TOP 570 Kč bez DPH


Adaptéry

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	A-12	Adaptér pro ploché těsnění KORADO, PURMO ...	30 Kč
	A-12 x EK	Adaptér 1/2" x G 3/4" Eurokonus pro kónické těsnění	30 Kč
	A-34	Adaptér pro ploché těsnění KERMI ...	17 Kč


Svěrné šroubení na měď

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	G34 x CU15-A	Svěrné šroubení pro závit G 34 EK (Eurokonus) na měd. potrubí CU15 - varianta A	67 Kč


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	G 34 x CU12	Svěrné šroubení pro závit G 34 EK (Eurokonus) na měd. potrubí CU12	74 Kč
	G 34 x CU15	Svěrné šroubení pro závit G 34 EK (Eurokonus) na měd. potrubí CU15	79 Kč
	G 34 x CU18	Svěrné šroubení pro závit G 34 EK (Eurokonus) na měd. potrubí CU18	96 Kč

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	F12 x CU15	Svěrné šroubení pro vnitřní závit 1/2" na měděné potrubí CU15 pro term. ventily CONECTERM	52 Kč


Svěrné šroubení pro plast


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	G 34 x P16 x 2	Svěrné šroubení pro závit G 34 EK (Eurokonus) na plastové potrubí 16 x 2	62 Kč
	G 34 x P18 x 2	Svěrné šroubení pro závit G 34 EK (Eurokonus) na plastové potrubí 18 x 2	73 Kč
	G 34 x P20 x 2	Svěrné šroubení pro závit G 34 EK (Eurokonus) na plastové potrubí 18 x 2	79 Kč

Teleskopický nátrubek pro radiátorové ventily


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	TN-12	Teleskopický nátrubek 1/2", prodloužení o 6-15 mm	120 Kč


Topenářské šroubení, šoupata, pojistné ventily


1/2" x 1/2"		Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
		PV12-18	Pojistný ventil 1/2" x 1/2" 1,8 bar	10	133 Kč
		PV12-25	Pojistný ventil 1/2" x 1/2" 2,5 bar	10	133 Kč
		PV12-3	Pojistný ventil 1/2" x 1/2" 3 bar	10	133 Kč
		PV12-6	Pojistný ventil 1/2" x 1/2" 6 bar	10	133 Kč


3/4" x 3/4"		Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
		PV34-18	Pojistný ventil 3/4" x 3/4" 1,8 bar	10	212 Kč
		PV34-2	Pojistný ventil 3/4" x 3/4" 2 bar	10	212 Kč
		PV34-25	Pojistný ventil 3/4" x 3/4" 2,5 bar	10	212 Kč
		PV34-3	Pojistný ventil 3/4" x 3/4" 3 bar	10	212 Kč
		PV34-6	Pojistný ventil 3/4" x 3/4" 6 bar	10	212 Kč
		PV34-8	Pojistný ventil 3/4" x 3/4" 8 bar	10	212 Kč
		PV34-10	Pojistný ventil 3/4" x 3/4" 10 bar	10	212 Kč

Maximální provozní teplota 110 °C, otevírací přetlak 20 %.

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH	
	TS-12P	Topenářské šroubení s plochým těsněním, mosaz 1/2" přímé	75	84 Kč	
	TS-12P-NI	Topenářské šroubení s plochým těsněním, niklované 1/2" přímé	75	93 Kč	
	TS-34P	Topenářské šroubení s plochým těsněním, mosaz 3/4" přímé	50	122 Kč	
	TS-1P	Topenářské šroubení s plochým těsněním, mosaz 1" přímé	25	250 Kč	
		TS-54P	Topenářské šroubení s plochým těsněním, mosaz 5/4" přímé	25	340 Kč

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH	
	TS-12R	Topenářské šroubení s plochým těsněním, mosaz 1/2" rohové	75	121 Kč	
	TS-12R-NI	Topenářské šroubení s plochým těsněním, niklované 1/2" rohové	75	131 Kč	
	TS-34R	Topenářské šroubení s plochým těsněním, mosaz 3/4" rohové	50	196 Kč	
	TS-1R	Topenářské šroubení s plochým těsněním, mosaz 1" rohové	25	360 Kč	
		TS-54R	Topenářské šroubení s plochým těsněním, mosaz 5/4" rohové	25	458 Kč


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH	
	US-12	Uzavírací šoupě 1/2"	20	304 Kč	
	US-34	Uzavírací šoupě 3/4"	15	444 Kč	
	US-1	Uzavírací šoupě 1"	10	649 Kč	
	US-54	Uzavírací šoupě 5/4"	10	970 Kč	
	US-64	Uzavírací šoupě 6/4"	8	1 229 Kč	
		US-2	Uzavírací šoupě 2"	6	1 899 Kč


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	VE-4522A-12	Radiátorový kohout Slovarm DN 15 přímý	20	894 Kč
	VE-4523A-12	Radiátorový kohout Slovarm DN 15 rohový	20	906 Kč


Příslušenství k radiátorům

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	RED12 x 38	Redukce 1/2" x 3/8" niklovaná	10	17 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	Z-12	Radiátorová zátku 1/2" niklovaná	10	21 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	OV-12	Odvzdušňovací ventil ruční 1/2	10	28 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	OVM-18	Odvzdušňovací ventil manuální 1/8"	10	20 Kč
	OVM-14	Odvzdušňovací ventil manuální 1/4"	10	23 Kč
	OVM-38	Odvzdušňovací ventil manuální 3/8"	10	36 Kč
	OVM-12	Odvzdušňovací ventil manuální 1/2"	10	52 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	OVK 2	Přednastavovací a odvzdušňovací klíček	10	18 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	AOV-NI	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" (PN 10, 110 °C), niklovaný	16	158 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	ZK-38	Zpětná klapka pro automatický odvzdušňovací ventil 3/8" x 3/8", niklovaná	10	33 Kč
	ZK-12	Zpětná klapka pro automatický odvzdušňovací ventil 3/8" x 1/2", niklovaná	10	43 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	VYP-12	Vypouštěcí kulový kohout 1/2", nikl	20	108 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	T12CR	T-kus pro topnou tyč, chrom	1	99 Kč


Teploměry, termomanometry

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	TP	Teploměr příložný 0–120 °C, Ø 63	143 Kč

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	TJ	Teploměr s jímkou 1/2", 0–120 °C, Ø 63	160 Kč

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	TM	Termomanometr 1/2" zadní, 0–120 °C, 0–6 bar, Ø 80	406 Kč



Šroubení pro čerpadla

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	G64 × 1F M	Šroubení k čerpadlu - matice G 6/4" + nátrubek 1" s vnitřním závitem, těsnění, mosaz.	228 Kč



Pájecí pasty a dráty

	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	ROFIX3	Pájecí pasta FELDER Cu-Rofix 3-Spezial Sn97Cu3 250 g	604 Kč
	ROFIX4	Pájecí pasta FELDER Cu-Rofix 4-Spezial Sn97Ag3 250 g	840 Kč
	ROTIN3	Pájecí drát FELDER Cu-Rotin 3 Sn97Cu3 2mm 250 g	536 Kč
	ROTIN4	Pájecí drát FELDER Cu-Rotin 4 Sn97Ag3 2mm 250 g	994 Kč



Montážní hliníkové pásy

	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	3020480100714	Anticor 302, hliníková páska 48 mm × 10 m, tloušťka hliníku 0,025 mm, 120 °C	72	69 Kč
	3020480500712	Anticor 302, hliníková páska 48 mm × 50 m, tloušťka hliníku 0,025 mm, 120 °C	24	189 Kč



Termostaty pro čerpadlo, RTL ventily

	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	PTC	Příložný termostat pro čerpadlo 30–90 °C	454 Kč
	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	JTC	Jímkový termostat, 100 mm, 0–90 °C	600 Kč




Krytky potrubí

	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	KP-B × CU12	Krytka potrubí bílá, pro potrubí CU 12 mm	12 Kč
	KP-B × CU15	Krytka potrubí bílá, pro potrubí CU 15 mm	12 Kč
	KP-B × P16	Krytka potrubí bílá, pro plastové potrubí 16 mm	12 Kč
	KP-CR × CU12	Krytka potrubí chrom, pro potrubí CU 12 mm	34 Kč
	KP-CR × CU15	Krytka potrubí chrom, pro potrubí CU 15 mm	34 Kč
KP-CR × P16	Krytka potrubí chrom, pro plastové potrubí 16 mm	34 Kč	
	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	RKP-B	Rámeček pro krytku potrubí bílý, rozteč 50 mm	24 Kč
RKP-CR	Rámeček pro krytku potrubí chrom, rozteč 50 mm	82 Kč	

RTL ventily

	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	RTL-R	RTL ventil s hlavicí - rohový, pro regulaci podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky, závit 1/2" × 1/2"	939 Kč
RTL-R × G 3/4	RTL ventil s hlavicí - rohový, pro regulaci podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky, závit 1/2" × G 3/4" Eurokonus	939 Kč	
	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	RTL-P	RTL ventil s hlavicí - přímý, pro regulaci podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky, závit 1/2" × 1/2"	939 Kč
RTL-P × G 3/4	RTL ventil s hlavicí - přímý, pro regulaci podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky, závit 1/2" × G 3/4" Eurokonus	939 Kč	


RTL boxy


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	RTL-BOX	Kompaktní řešení regulace podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky RTL ventilem s hlavicí. Ovládání hlavice externě.	2 248 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	RTL-BOX 2	Kompaktní řešení regulace podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky RTL ventilem s hlavicí. Ovládání hlavice uvnitř.	2 369 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	RTL-BOX 3	MULTIFUNKČNÍ řešení regulace podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky RTL ventilem s hlavicí a termostatickým ventilem pro ovládání teploty v místnosti.	3 090 Kč

Armatury pro vodu


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	PKK-12 x 34R R	Pračkový kulový kohout rohový s růžicí 1/2" x 3/4"	118 Kč
	PKK-12 x 34R ZKR	Pračkový kulový kohout rohový se zpětnou klapkou a růžicí 1/2" x 3/4"	145 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	PKK-12 x 34R FR	Pračkový kulový kohout rohový s filtrem 1/2" x 3/4"	132 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	UKK-12 x 38R FR	Umyvadlový (roháček) kulový kohout rohový s filtrem a růžicí 1/2" x 3/8"	129 Kč
	UKK-12 x 12R FR	Umyvadlový(roháček) kulový kohout rohový s filtrem a růžicí 1/2" x 1/2"	131 Kč

Pojišťovací ventily k bojlerům

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	TE-2852-12	Pojišťovací ventil k bojleru TE-2852 1/2" se zpětnou klapkou, max. pracovní tlak 0,6 MPa a teplota 90 °C. Pojistný přetlak 0,63 ± 0,03 MPa.	683 Kč
TE-2852-34	Pojišťovací ventil k bojleru TE-2852 3/4" se zpětnou klapkou, max. pracovní tlak 0,6 MPa a teplota 90 °C. Pojistný přetlak 0,63 ± 0,03 MPa.	710 Kč	


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	TE-1847-12	Pojišťovací ventil k bojleru TE-1847 1/2" se zpětnou klapkou, max. pracovní tlak 0,6 MPa a teplota 80 °C. Pojistný přetlak 0,63 ± 0,03 MPa.	1 113 Kč
TE-1847-34	Pojišťovací ventil k bojleru TE-1847 3/4" se zpětnou klapkou, max. pracovní tlak 0,6 MPa a teplota 80 °C. Pojistný přetlak 0,63 ± 0,03 MPa.	1 197 Kč	

Redukční ventily



	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	842 DDIO	Redukční ventil 1/2" nikel, 1–4 bar port manometru 1/4"	393 Kč
842 EEIO	Redukční ventil 3/4" nikel, 1–4 bar port manometru 1/4"	428 Kč	

Sanitární rozdělovače

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	VR 1x34EK-2	Sanitární rozdělovač 1" M-F x 3,4" Eurokonus, 2 okruhy	428 Kč
	VR 1x34EK-3	Sanitární rozdělovač 1" M-F x 3,4" Eurokonus, 3 okruhy	644 Kč
	VR 1x34EK-4	Sanitární rozdělovač 1" M-F x 3,4" Eurokonus, 4 okruhy	859 Kč
VR 1x34EK-5	Sanitární rozdělovač 1" M-F x 3,4" Eurokonus, 5 okruhů	1 074 Kč	


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	VS 34	Vsuvka niklovaná 3/4"	57 Kč
VS 1	Vsuvka niklovaná 1"	87 Kč	


Vícevrstvé trubky PEX-AL-PEX pro rozvody pitné vody a topení


		Role	Výroba EU	
	Objednávací číslo	Název	Balení bm	Cena bm bez DPH
	PEX-AL-PEX 16×2 C	Potrubí PEX-AL-PEX 16×2 95 °C/10 bar (Al 0,2mm)	200	35 Kč
	PEX-AL-PEX 20×2 C	Potrubí PEX-AL-PEX 20×2 95 °C/10 bar	100	46 Kč
	PEX-AL-PEX 26×3 C	Potrubí PEX-AL-PEX 26×3 95 °C/10 bar	50	95 Kč
	PEX-AL-PEX 32×3 C	Potrubí PEX-AL-PEX 32×3 95 °C/10 bar	50	124 Kč


Lisovací nářadí a příslušenství pro PEX-AL-PEX

Skupina zboží – N

	Objednávací číslo	Název	Cena bez DPH
	KAL UNI	Univerzální kalibr pro potrubí PEX-AL-PEX pro dimenze 16 × 2, 20 × 2, 26 × 3, 32 × 3	549 Kč

	Objednávací číslo	Název	Cena bez DPH
	PRU16 × 2	Ohýbací pružina vnější pro potrubí PEX-AL-PEX 16 × 2	105 Kč
	PRU20 × 2	Ohýbací pružina vnější pro potrubí PEX-AL-PEX 20 × 2	115 Kč
	PRU26 × 3	Ohýbací pružina vnější pro potrubí PEX-AL-PEX 26 × 3	140 Kč


	Objednávací číslo	Název	Cena bez DPH
	SET LC-LK-TH	Sada lisovacích kleští s čelistmi 16-20-26-32 profil „TH“ včetně kufru	2 723 Kč

	Objednávací číslo	Název	Cena bez DPH
	SET LC-LK360-TH	Sada lisovacích kleští s rotační hlavou 360° s čelistmi 16-18-20-26-32 profil „TH“ včetně kufru	3 358 Kč


Tabulka kompatibility lisovacích fitinek UNI s profily TH, H, U, B, F


Rozměr trubky	TH	H	U	B	F
16 × 2,0	✓	✓	✓	✓	✓
20 × 2,0	✓	✓	✓	✓	✓
26 × 2,0	✓	✓	✗	✓	✓
32 × 2,0	✓	✓	✓	✓	✓

Univerzální lisovací fitinky pro profily „TH“ – „H“ – „U“* – „B“ – „F“


Spojka - S 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-S 16 × 16	Spojka 16 × 2-16 × 2	50	81 Kč
	UNI-S 20 × 20	Spojka 20 × 2-20 × 2	40	109 Kč
	UNI-S 26 × 26	Spojka 26 × 3-26 × 3	20	161 Kč
	UNI-S 32 × 32	Spojka 32 × 3-32 × 3	15	232 Kč


Spojka redukovaná - SR 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-SR 20 × 16	Spojka redukovaná 20 × 2-16 × 2	40	119 Kč
	UNI-SR 26 × 16	Spojka redukovaná 26 × 3-16 × 2	30	161 Kč
	UNI-SR 26 × 20	Spojka redukovaná 26 × 3-20 × 2	30	161 Kč
	UNI-SR 32 × 16	Spojka redukovaná 32 × 3-16 × 2	15	232 Kč
	UNI-SR 32 × 20	Spojka redukovaná 32 × 3-20 × 2	15	271 Kč
UNI-SR 32 × 26	Spojka redukovaná 32 × 3-26 × 3	15	232 Kč	

Spojka s vnějším závitem - SM 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-SM 16 × 12	Spojka s vnějším závitem 16 × 2-1/2" M	50	63 Kč
	UNI-SM 16 × 34	Spojka s vnějším závitem 16 × 2-3/4" M	40	93 Kč
	UNI-SM 20 × 12	Spojka s vnějším závitem 20 × 2-1/2" M	40	74 Kč
	UNI-SM 20 × 34	Spojka s vnějším závitem 20 × 2-3/4" M	40	93 Kč
	UNI-SM 26 × 34	Spojka s vnějším závitem 26 × 3-3/4" M	25	126 Kč
	UNI-SM 26 × 1	Spojka s vnějším závitem 26 × 3-1" M	25	215 Kč
UNI-SM 32 × 1	Spojka s vnějším závitem 32 × 3-1" M	20	187 Kč	

Spojka s vnitřním závitem - SF 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-SF 16 × 12	Spojka s vnitřním závitem 16 × 2-1/2" F	50	67 Kč
	UNI-SF 16 × 34	Spojka s vnitřním závitem 16 × 2-3/4" F	40	97 Kč
	UNI-SF 20 × 12	Spojka s vnitřním závitem 20 × 2-1/2" F	40	86 Kč
	UNI-SF 20 × 34	Spojka s vnitřním závitem 20 × 2-3/4" F	40	97 Kč
	UNI-SF 26 × 34	Spojka s vnitřním závitem 26 × 3-3/4" F	25	124 Kč
	UNI-SF 26 × 1	Spojka s vnitřním závitem 26 × 3-1" F	25	217 Kč
UNI-SF 32 × 1	Spojka s vnitřním závitem 32 × 3-1" F	20	187 Kč	


Spojka rozebíratelná - SFR s plochým těsněním 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-SFR 16 × 12	Spojka rozebíratelná 16 × 2-1/2" F	50	99 Kč
	UNI-SFR 20 × 12	Spojka rozebíratelná 20 × 2-1/2" F	40	105 Kč
	UNI-SFR 20 × 34	Spojka rozebíratelná 20 × 2-3/4" F	40	113 Kč
UNI-SFR 26 × 34	Spojka rozebíratelná 26 × 3-3/4" F	20	187 Kč	

Spojka rozebíratelná - SFR EK s kónickým těsněním 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-SFR-EK 16 × 34	Spojka rozebíratelná 16 × 2-3/4" EK	50	102 Kč
UNI-SFR-EK 20 × 34	Spojka rozebíratelná 20 × 2-3/4" EK	50	113 Kč	


Spojka PEX / MĚĎ 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-S16 × Cu15	Spojka PEX-AL-PEX 16 mm / měď 15 mm	50	88 Kč
	UNI-S20 × Cu15	Spojka PEX-AL-PEX 20 mm / měď 15 mm	40	108 Kč
UNI-S20 × Cu22	Spojka PEX-AL-PEX 20 mm / měď 22 mm	40	144 Kč	


Univerzální lisovací fitinky pro profily „TH” – „H” – „U”* – „B” – „F”

Koleno - K 	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-K 16 × 16	Koleno 16 × 2–16 × 2	50	93 Kč
	UNI-K 20 × 20	Koleno 20 × 2–20 × 2	30	123 Kč
	UNI-K 26 × 26	Koleno 26 × 3–26 × 3	20	187 Kč
	UNI-K 32 × 32	Koleno 32 × 3–32 × 3	12	292 Kč

Koleno s vnějším závitem - KM 	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-KM 16 × 12	Koleno s vnějším závitem 16 × 2–1/2" M	50	73 Kč
	UNI-KM 20 × 12	Koleno s vnějším závitem 20 × 2–1/2" M	30	93 Kč
	UNI-KM 20 × 34	Koleno s vnějším závitem 20 × 2–3/4" M	30	109 Kč
	UNI-KM 26 × 34	Koleno s vnějším závitem 26 × 3–3/4" M	20	161 Kč
	UNI-KM 26 × 1	Koleno s vnějším závitem 26 × 3–1" M	15	214 Kč
	UNI-KM 32 × 1	Koleno s vnějším závitem 32 × 3–1" M	15	227 Kč

Koleno s vnitřním závitem - KF 	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-KF 16 × 12	Koleno s vnitřním závitem 16 × 2–1/2" F	50	74 Kč
	UNI-KF 20 × 12	Koleno s vnitřním závitem 20 × 2–1/2" F	30	94 Kč
	UNI-KF 20 × 34	Koleno s vnitřním závitem 20 × 2–3/4" F	30	109 Kč
	UNI-KF 26 × 34	Koleno s vnitřním závitem 26 × 3–3/4" F	20	168 Kč
	UNI-KF 26 × 1	Koleno s vnitřním závitem 26 × 3–1" F	15	222 Kč
	UNI-KF 32 × 1	Koleno s vnitřním závitem 32 × 3–1" F	15	245 Kč


T-kus - T 	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-T 16 × 16 × 16	T-kus 16 × 2–16 × 2–16 × 2	25	126 Kč
	UNI-T 20 × 20 × 20	T-kus 20 × 2–20 × 2–20 × 2	20	158 Kč
	UNI-T 26 × 26 × 26	T-kus 26 × 3–26 × 3–26 × 3	15	258 Kč
	UNI-T 32 × 32 × 32	T-kus 32 × 3–32 × 3–32 × 3	6	407 Kč


T-kus redukovaný - TR 	Objednáací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-TR 16 × 20 × 16	T-kus redukovaný 16 × 2–20 × 2–16 × 2	20	158 Kč
	UNI-TR 20 × 16 × 16	T-kus redukovaný 20 × 2–16 × 2–16 × 2	20	158 Kč
	UNI-TR 20 × 16 × 20	T-kus redukovaný 20 × 2–16 × 2–20 × 2	20	158 Kč
	UNI-TR 20 × 20 × 16	T-kus redukovaný 20 × 2–20 × 2–16 × 2	20	158 Kč
	UNI-TR 16 × 26 × 16	T-kus redukovaný 16 × 2–26 × 3–16 × 2	15	258 Kč
	UNI-TR 20 × 26 × 20	T-kus redukovaný 20 × 2–26 × 3–20 × 2	15	258 Kč
	UNI-TR 26 × 16 × 16	T-kus redukovaný 26 × 3–16 × 2–16 × 2	15	258 Kč
	UNI-TR 26 × 20 × 16	T-kus redukovaný 26 × 3–20 × 2–16 × 2	15	258 Kč
	UNI-TR 26 × 16 × 20	T-kus redukovaný 26 × 3–16 × 2–20 × 2	15	258 Kč
	UNI-TR 26 × 20 × 20	T-kus redukovaný 26 × 3–20 × 2–20 × 2	15	258 Kč
	UNI-TR 26 × 26 × 16	T-kus redukovaný 26 × 3–26 × 3–16 × 2	15	258 Kč
	UNI-TR 26 × 16 × 26	T-kus redukovaný 26 × 3–16 × 2–26 × 3	15	258 Kč
	UNI-TR 26 × 26 × 20	T-kus redukovaný 26 × 3–26 × 3–20 × 2	15	258 Kč
	UNI-TR 26 × 20 × 26	T-kus redukovaný 26 × 3–20 × 2–26 × 3	15	258 Kč
	UNI-TR 26 × 32 × 26	T-kus redukovaný 26 × 3–32 × 3–26 × 3	9	407 Kč
	UNI-TR 32 × 16 × 32	T-kus redukovaný 32 × 3–16 × 2–32 × 3	9	407 Kč
	UNI-TR 32 × 20 × 32	T-kus redukovaný 32 × 3–20 × 2–32 × 3	9	407 Kč
	UNI-TR 32 × 26 × 26	T-kus redukovaný 32 × 3–26 × 3–26 × 3	9	407 Kč
	UNI-TR 32 × 32 × 20	T-kus redukovaný 32 × 3–32 × 3–20 × 3	9	407 Kč
UNI-TR 32 × 32 × 26	T-kus redukovaný 32 × 3–32 × 3–26 × 3	9	407 Kč	
UNI-TR 32 × 26 × 32	T-kus redukovaný 32 × 3–26 × 3–32 × 3	9	407 Kč	

Univerzální lisovací fitinky pro profily „TH“ – „H“ – „U“* – „B“ – „F“


 T-kus s vnějším závitem - TM	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-TM 16 × 12 × 16	T-kus s vnějším záv. 16 × 2-1/2" M-16 × 2	25	115 Kč
	UNI-TM 20 × 12 × 20	T-kus s vnějším záv. 20 × 2-1/2" M-20 × 2	20	144 Kč
	UNI-TM 20 × 34 × 20	T-kus s vnějším záv. 20 × 2-3/4" M-20 × 2	20	165 Kč
	UNI-TM 26 × 34 × 26	T-kus s vnějším záv. 26 × 3-3/4" M-26 × 3	15	245 Kč
	UNI-TM 32 × 1 × 32	T-kus s vnějším záv. 32 × 3-1" M-32 × 3	10	374 Kč


 T-kus s vnitřním závitem - TF	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-TF 16 × 12 × 16	T-kus s vnitřním záv. 16 × 2-1/2" F-16 × 2	25	117 Kč
	UNI-TF 20 × 12 × 20	T-kus s vnitřním záv. 20 × 2-1/2" F-20 × 2	20	151 Kč
	UNI-TF 20 × 34 × 20	T-kus s vnitřním záv. 20 × 2-3/4" F-20 × 2	20	164 Kč
	UNI-TF 26 × 34 × 26	T-kus s vnitřním záv. 26 × 3-3/4" F-26 × 3	15	244 Kč
	UNI-TF 32 × 1 × 32	T-kus s vnitřním záv. 32 × 3-1" F-32 × 3	10	338 Kč


 Nástěnka - N	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-N 16 × 12	Nástěnka – N 16 × 2-1/2"	25	102 Kč
	UNI-N 20 × 12	Nástěnka – N 20 × 2-1/2"	25	124 Kč

 Dvojitá nástěnka s montážní šablonou - DN	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-DN 16 × 12	Dvojitá nástěnka 16 × 2-1/2"	10	344 Kč



rozteč 75/150 mm

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-PN16 × 2	Průchozí nástěnka 16 × 1/2"	1	313 Kč
	UNI-PN20 × 2	Průchozí nástěnka 20 × 1/2"	1	324 Kč


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-Z16	Záslepka 16 × 2	1	80 Kč
	UNI-Z20	Záslepka 20 × 2	1	115 Kč
	UNI-Z26	Záslepka 26 × 3	1	148 Kč
UNI-Z32	Záslepka 32 × 3	1	234 Kč	


	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-K16 × 250 × CU15	Lisovací koleno P16 × 2 s niklovanou přípojovací trubkou CU15 – délka 250 mm	50	263 Kč


Univerzální lisovací fitinky pro profily „TH” – „H” – „U”* – „B” – „F”

	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-L016	Náhradní lisovací objímka 16	1	11 Kč
	UNI-L020	Náhradní lisovací objímka 20	1	12 Kč
	UNI-L026	Náhradní lisovací objímka 26	1	28 Kč
	UNI-L032	Náhradní lisovací objímka 32	1	34 Kč
	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	UNI-PK16	Náhradní plastový kroužek 16	1	6 Kč
	UNI-PK20	Náhradní plastový kroužek 20	1	7 Kč
	UNI-PK26	Náhradní plastový kroužek 26	1	10 Kč
	UNI-PK32	Náhradní plastový kroužek 32	1	14 Kč


Šroubovací fitinky pro systém PEX-AL-PEX

 Šroubovací spojka – SS	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	SS 16 × 16	Šroubovací spojka 16 × 16	125	108 Kč
	SS 20 × 20	Šroubovací spojka 20 × 20	100	169 Kč
	SS 26 × 26	Šroubovací spojka 26 × 26	40	309 Kč


 Šroubovací spojka s vnějším závitem	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	SSM 16 × 12	Šroubovací spojka 16 × 1/2" M vnější závít	150	65 Kč
	SSM 16 × 34	Šroubovací spojka 16 × 3/4" M vnější závít	125	89 Kč
	SSM 20 × 12	Šroubovací spojka 20 × 1/2" M vnější závít	125	95 Kč
	SSM 20 × 34	Šroubovací spojka 20 × 3/4" M vnější závít	100	109 Kč
	SSM 26 × 34	Šroubovací spojka 26 × 3/4" M vnější závít	50	196 Kč
	SSM 26 × 1	Šroubovací spojka 26 × 1" M vnější závít	50	199 Kč


 Šroubovací spojka s vnitřním závitem	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	SSF 16 × 12	Šroubovací spojka 16 × 1/2" F vnitřní závít	150	68 Kč
	SSF 16 × 34	Šroubovací spojka 16 × 3/4" F vnitřní závít	100	75 Kč
	SSF 20 × 12	Šroubovací spojka 20 × 1/2" F vnitřní závít	125	103 Kč
	SSF 20 × 34	Šroubovací spojka 20 × 3/4" F vnitřní závít	100	103 Kč
	SSF 26 × 34	Šroubovací spojka 26 × 3/4" F vnitřní závít	50	197 Kč
	SSF 26 × 1	Šroubovací spojka 26 × 1" F vnitřní závít	50	287 Kč


 Šroubovací koleno – SK	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	SK 16 × 16	Šroubovací koleno 16 × 16	100	119 Kč
	SK 20 × 20	Šroubovací koleno 20 × 20	75	192 Kč
	SK 26 × 26	Šroubovací koleno 26 × 26	40	345 Kč


 Šroubovací koleno s vnějším závitem	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	SKM 16 × 12	Šroubovací koleno 16 × 1/2" M vnější závít	125	83 Kč
	SKM 16 × 34	Šroubovací koleno 16 × 3/4" M vnější závít	100	127 Kč
	SKM 20 × 12	Šroubovací koleno 20 × 1/2" M vnější závít	100	130 Kč
	SKM 20 × 34	Šroubovací koleno 20 × 3/4" M vnější závít	100	136 Kč
	SKM 26 × 34	Šroubovací koleno 26 × 3/4" M vnější závít	50	224 Kč
	SKM 26 × 1	Šroubovací koleno 26 × 1" M vnější závít	40	249 Kč


Šroubovací fitinky pro systém PEX-AL-PEX


Šroubovací koleno s vnitřním závitem 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	SKF 16 × 12	Šroubovací koleno 16 × 1/2" F vnitřní závít	125	86 Kč
	SKF 16 × 34	Šroubovací koleno 16 × 3/4" F vnitřní závít	100	131 Kč
	SKF 20 × 12	Šroubovací koleno 20 × 1/2" F vnitřní závít	100	133 Kč
	SKF 20 × 34	Šroubovací koleno 20 × 3/4" F vnitřní závít	100	143 Kč
	SKF 26 × 34	Šroubovací koleno 26 × 3/4" F vnitřní závít	50	235 Kč
	SKF 26 × 1	Šroubovací koleno 26 × 1" F vnitřní závít	40	342 Kč

Šroubovací T-kus – ST 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	ST 16 × 16 × 16	Šroubovací T-kus 16 × 16 × 16	75	158 Kč
	ST 20 × 20 × 20	Šroubovací T-kus 20 × 20 × 20	50	228 Kč
	ST 26 × 26 × 26	Šroubovací T-kus 26 × 26 × 26	30	480 Kč

Šroubovací T-kus redukováný – STR 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	STR 20 × 20 × 16	Šroubovací T-kus redukováný 20 × 20 × 16	75	235 Kč
STR 20 × 16 × 20	Šroubovací T-kus redukováný 20 × 16 × 20	75	240 Kč	


Šroubovací T-kus s vnějším závitem – STM 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	STM 16 × 12 × 16	Šroubovací T-kus M 16 × 1/2" × 16 vnější závít	75	139 Kč
	STM 20 × 12 × 20	Šroubovací T-kus M 20 × 1/2" × 20 vnější závít	50	197 Kč
	STM 20 × 34 × 20	Šroubovací T-kus M 20 × 3/4" × 20 vnější závít	50	237 Kč
	STM 26 × 34 × 26	Šroubovací T-kus M 26 × 3/4" × 26 vnější závít	40	427 Kč
STM 26 × 1 × 26	Šroubovací T-kus M 26 × 1" × 26 vnější závít	30	414 Kč	


Šroubovací T-kus s vnitřním závitem 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	STF 16 × 12 × 16	Šroubovací T-kus F 16 × 1/2" × 16 vnitřní závít	75	140 Kč
	STF 20 × 12 × 20	Šroubovací T-kus F 20 × 1/2" × 20 vnitřní závít	50	223 Kč
	STF 20 × 34 × 20	Šroubovací T-kus F 20 × 3/4" × 20 vnitřní závít	50	235 Kč
	STF 26 × 34 × 26	Šroubovací T-kus F 26 × 3/4" × 26 vnitřní závít	40	391 Kč
STF 26 × 1 × 26	Šroubovací T-kus F 26 × 1" × 26 vnitřní závít	30	394 Kč	


Šroubovací nástěnka – SN 	Objednací číslo	Název	Balení	Cena bez DPH
	SN 16 × 2	Šroubovací nástěnka 16 × 1/2"	100	128 Kč
	SN 16 × 34	Šroubovací nástěnka 16 × 3/4"	75	171 Kč
SN 20 × 12	Šroubovací nástěnka 20 × 1/2"	75	189 Kč	


Podlahové vytápění


Sestava rozdělovač-sběrač 1", rozdělovač s regulačními šroubeními a integrovanými průtokoměry 0–4 l/min., sběrač s ventily s ručními hlavici (alternativně lze použít elektrotermické pohony), 2 ručními odvzdušňovacími ventily, 2 vypouštěcími/plnicími ventily, 2 upevňovací konzoly. Připojení distribučních trubek: 3/4" Eurokonus.


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	7020 0200 101	2 okruhy, délka 200 mm	3 912 Kč
	7020 0300 101	3 okruhy, délka 250 mm	4 282 Kč
	7020 0400 101	4 okruhy, délka 300 mm	4 695 Kč
	7020 0500 101	5 okruhů, délka 350 mm	5 234 Kč
	7020 0600 101	6 okruhů, délka 400 mm	5 696 Kč
	7020 0700 101	7 okruhů, délka 450 mm	5 979 Kč
	7020 0800 101	8 okruhů, délka 500 mm	6 484 Kč
	7020 0900 101	9 okruhů, délka 550 mm	6 974 Kč
	7020 1000 101	10 okruhů, délka 600 mm	7 344 Kč
	7020 1100 101	11 okruhů, délka 650 mm	7 791 Kč
	7020 1200 101	12 okruhů, délka 700 mm	8 311 Kč


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	9061 2525 001	Kulový ventil 1" M-F rohový, červená rukojeť, pro rozdělovač	566 Kč
9061 2525 003	Kulový ventil 1" M-F rohový, modrá rukojeť, pro rozdělovač	566 Kč	

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	9061 2525 008	Kulový ventil 1" M-F přímý, červená rukojeť, pro rozdělovač	541 Kč
9061 2525 009	Kulový ventil 1" M-F přímý, modrá rukojeť, pro rozdělovač	541 Kč	


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	2400 9000 001	Směšovací jednotka (bez čerpadla), DN 25 ; Kvs = 4,0; až do 82 l/min (1,5 bar), stabilita nastavení : ±2 °C. Smešovací jednotka se skládá z termostatického směšovacího ventilu, teploměru a přípojovacího šroubení. Smešovací jednotka zajišťuje smíchání vody ze zdroje tepla a vratné vody z podlahového okruhu topení v rozsahu teploty od 20 °C do 45 °C.	4 730 Kč

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	2400 9000 101	Směšovací jednotka (s čerpadlem), DN 25 ; Kvs = 4,0; až do 82 l/min (1,5 bar), stabilita nastavení : ±2 °C. Smešovací jednotka se skládá z termostatického směšovacího ventilu, teploměru, přípojovacího šroubení a čerpadla Wilo Yonos Para 15/6 RKC 130. Smešovací jednotka zajišťuje smíchání vody ze zdroje tepla a vratné vody z podlahového okruhu topení v rozsahu teploty od 20 °C do 45 °C.	9 540 Kč


	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	9061 2020 010	Kulový ventil 1" F-F s převlečnou matkou přímý, červená rukojeť, pro rozdělovač a směšovací jednotku	360 Kč
9061 2020 011	Kulový ventil 1" F-F s převlečnou matkou přímý, modrá rukojeť, pro rozdělovač a směšovací jednotku	360 Kč	

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH
	2051 2500 003	Vsvuka 1" M-M s O-kroužkem, niklovaná, pro rozdělovač a směšovací jednotku	91 Kč


Podlahové vytápění

	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	PPV-L	Příchytky pro podlahové vytápění – lomená 70 mm pro manuální uchycení potrubí Ø 16–18 mm	3,10 Kč

Termopohony

	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	TRP30230	Termopohon Standard M30 × 1,5, 230 V, 50 Hz, bez proudu zavřeno, lze otevřít manuálně, 4 mm zdvih, kabel 2 × 0,75 mm – 0,8 m, teplota vody max 100 °C na ventilu.	475 Kč
	TRP3024	Termopohon Standard M30 × 1,5, 24 V, DC, bez proudu zavřeno, lze otevřít manuálně, 4 mm zdvih, kabel 2 × 0,75 mm – 0,8 m, teplota vody max 100 °C na ventilu.	475 Kč


Pokojevý termostat

	Objednáací číslo	Název	Cena bez DPH
	94059110506	Programovatelný (5/2 dny) pokojový termostat, 4 úrovně vytápění, hodiny, časovač, protimrazová ochrana, podomítková montáž 85 × 85 × 15 mm, 230 V, max. spínací proud 2 A.	1 219 Kč

Lisovací nářadí REMS


Skupina zboží – N

Pro velkoobchodní ceny nářadí REMS nás kontaktujte na e-mailové adrese jarolim@conecterm.cz nebo telefonicky na čísle +420 737 236 579.





Řada 1000 – Čerpadlová jednotka pro nesměšované topné okruhy DN 25



Číslo zboží

2700 1000 101

Cena (bez DPH)

7 590 Kč

Kulový ventil čerpadla na přítoku s teploměrem červené barvy.
 Kulový ventil čerpadla na odtoku se zpětnou klapkou a teploměrem modré barvy.
 Oběhové čerpadlo JSA 25–6/180 (vestavné délky 180 mm) s připojením na kabeláž.
 Kulový ventil čerpadla.
 Izolační box.
 Volně předmontované.
 Stranu připojení přítoku a odtoku lze vzájemně zaměnit.

Řada 3000 – Čerpadlová jednotka pro směšované topné okruhy DN 25



Číslo zboží

2700 3000 101

Provedení

bez servopohonu

Cena (bez DPH)

10 017 Kč

2700 3000 151

se servopohonem

11 270 Kč

Kulový ventil čerpadla na přítoku s teploměrem červené barvy.
 Kulový ventil čerpadla na odtoku se zpětnou klapkou a teploměrem modré barvy.
 Oběhové čerpadlo JSA 25–6/180 (vestavné délky 180 mm) s připojením na kabeláž.
 Trojcestný směšovací ventil. Volitelná výbava: servopohon a připojovací kabel.
 Izolační box.
 Volně předmontované.



Řada 6000 – Čerpadlová jednotka pro plošné vytápění DN 25



Číslo zboží	Provedení	kvs	Cena (bez DPH)
2700 6000 101	Hlavice s odděl. čidlem	2,2	na dotaz
2700 6000 108	Směšovací ventil	4,5	13 455 Kč

kvs = 2,2

Kulový ventil čerpadla na přítoku s teploměrem červené barvy.

Kulový ventil čerpadla na odtoku (se zpětnou klapkou) s teploměrem modré barvy.

Oběhové čerpadlo JSA 25–6/180 (vestavné délky 180 mm) s připojením na kabeláž.

Ventil s regulací na stálou hodnotu s regulátorem teploty a příložným čidlem 20–50 °C.

Provedení 40– 70 °C na požádání.

Tepelně vodivá patice s upevněním.

Izolační box.

Volně předmontované.

kvs = 4,4

Kulový ventil čerpadla na přítoku s teploměrem červené barvy.

Kulový ventil čerpadla na odtoku (se zpětnou klapkou) s teploměrem modré barvy.


Oběhové čerpadlo JSA 25–6/180 (vestavné délky 180 mm) s připojením na kabeláž.

Termostatický směšovací ventil 20–55 °C, kvs = 4,5.


Izolační box.

Volně předmontované.

Stranu připojení přítoku a odtoku lze vzájemně zaměnit.



Rozdělovač topných okruhů pro čerpadlové jednotky



Číslo zboží	Provedení	Cena (bez DPH)
2700 2000 002	2 topné okruhy	5 354 Kč
2700 2000 003	3 topné okruhy	6 850 Kč
2700 2000 004	4 topné okruhy	8 559 Kč
2700 2000 005	5 topných okruhů	12 001 Kč

Rozdělovač s 1 1/2" vnitřními přípojkami pro čerpadlovou jednotku DN 25 s 1 1/2" vnějšími přípojkami.

Maximální průtok: 3 m³/h.


Maximální výkon: 70 kW.

Přípojky k hydraulickému přepínači: 1" 1/2 vnější závit.

Komplet s izolací a upevněním na stěnu: 100/150 mm.

Počet okruhů	2 topné okruhy	3 topné okruhy	4 topné okruhy	5 topných okruhů
A	375	625	625	875
B	550	800	1050	1300

Vyrovnávač tlaků



Číslo zboží	Cena (bez DPH)
2400 2000 010	5 047 Kč

Přípojky k rozdělovači: převlečné matice 1" 1/2; rozteč 125 mm.

Maximální průtok: 3 m³/h.

Maximální výkon: 70 kW.

1/2" připojovací objímka pro ponorné pouzdro.

Přípojky na kotli: 1" 1/4 převlečné matice; rozteč 250 mm.

Komplet s izolací.



9395 0000 001

9395 0000 002



9395 0000 004

9395 0000 005

9395 0000 006

Termostatické hlavice – MINI

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9395 0000 001	Bílá	42601 7547 5027	310 Kč
9395 0000 002	Leštěný chrom	42601 7547 5010	359 Kč
9395 0000 004	Matný chrom	42601 7547 4990	486 Kč
9395 0000 005	Antracit	42601 7547 4433	385 Kč
9395 0000 006	Nerez	42601 7547 4983	577 Kč

M30 × 1,5 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 106 g



Design plus nerezové termostatické hlavice

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9397 9005 001	Černá	42601 7547 5027	494 Kč
9397 9016 001	Bílá	42601 7547 5010	494 Kč
9397 9006 001	Leštěný chrom	42601 7547 4990	494 Kč

M30 × 1,5 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 280 g



9005 1500 005



9005 1500 009



9005 1500 010

Termostatické ventily pro dvoutrubkové systémy (otočné – provolevé) – přímé

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9005 1500 005	Leštěný chrom	42601 7547 4877	1 586 Kč
9005 1500 009	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 6819	1 651 Kč
9005 1500 010	Matný chrom	42601 7547 6826	1 701 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 660 g


Přednastavitelný



9005 1507 005



9005 1507 009



9005 1507 010

Termostatické ventily pro dvoutrubkové systémy (otočné – provolevé) – rohové

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9005 1507 005	Leštěný chrom	42601 7547 4884	1 586 Kč
9005 1507 009	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 6833	1 651 Kč
9005 1507 010	Matný chrom	42601 7547 6840	1 701 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 640 g

Přednastavitelný



8284 1515 001



Lance valve M 30 × 1,5 lockable, bypass

Číslo zboží	Barva	Lenght of the lance	EAN	Cena (bez DPH)
8284 1515 001	Leštěný chrom	340 mm	42604 7795 4138	1 838 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 540 g

Přednastavitelný



9005 1510 005



9005 1510 009



9005 1510 010

Připojovací šroubení pro dvoutrubkové systémy – přímé

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9005 1510 005	Leštěný chrom	42601 7547 9421	1 341 Kč
9005 1510 009	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 9438	1 398 Kč
9005 1510 010	Matný chrom	42601 7547 9445	1 450 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 595 g

Přednastavitelný



9005 1517 005



9005 1517 009



9005 1517 010

Připojovací šroubení pro dvoutrubkové systémy – rohové

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9005 1517 005	Leštěný chrom	42601 7547 9452	1 341 Kč
9005 1517 009	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 9469	1 398 Kč
9005 1517 010	Matný chrom	42601 7547 9476	1 450 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 585 g

Přednastavitelný



Připojovací ventil Quattro včetně designové termostatické hlavice

Číslo zboží	Barva	Hmotnost	EAN	Cena (bez DPH)
8283 1515 005	Leštěný chrom	640 g	42604 7795 1458	1 835 Kč
8283 1515 004	Bílá	640 g	42604 7795 1465	1 702 Kč



9048 1508 521



9048 1508 524



9048 1508 523

Termostatický ventil – přímý

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9048 1508 521	Leštěný chrom	42601 7547 5195	460 Kč
9048 1508 524	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 6857	468 Kč
9048 1508 523	Matný chrom	42601 7547 6864	518 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 258 g | Provedení: přímé

Přednastavitelný



9038 1598 704



9038 1598 708



9038 1598 706

Připojovací šroubení – přímé

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9038 1598 704	Leštěný chrom	42601 7547 4457	417 Kč
9038 1598 708	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 6871	423 Kč
9038 1598 706	Matný chrom	42601 7547 6888	474 Kč


DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 186 g | Provedení: přímé



9048 1578 521



9048 1578 524



9048 1578 523

Termostatický ventil – rohový

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9048 1578 521	Leštěný chrom	42601 7547 5201	452 Kč
9048 1578 524	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 6895	460 Kč
9048 1578 523	Matný chrom	42601 7547 6901	511 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 235 g | Provedení: Rohový

Přednastavitelný



9038 1598 701



9038 1598 702



9038 1598 703

Připojovací šroubení – rohové

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9038 1598 701	Leštěný chrom	42601 7547 4440	409 Kč
9038 1598 702	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 6918	417 Kč
9038 1598 703	Matný chrom	42601 7547 6925	468 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 158 g | Provedení: Rohový



9363 1580 103



9363 1580 203



9363 1580 303

Termostatický ventil – axiální


Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9363 1580 103	Leštěný chrom	42601 7547 6932	561 Kč
9363 1580 203	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 6949	567 Kč
9363 1580 303	Matný chrom	42601 7547 6956	618 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 263 g | Provedení: Axiální


Přednastavitelný



9038 1581 521



9038 1582 521



9038 1583 521

Termostatický ventil úhlový 90° – pravý

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9038 1581 521	Leštěný chrom	42601 7547 6963	561 Kč
9038 1582 521	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 6970	567 Kč
9038 1583 521	Matný chrom	42601 7547 6987	618 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 283 g


Přednastavitelný



9038 1586 521



9038 1587 521



9038 1588 521

Termostatický ventil úhlový 90° – levý

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9038 1586 521	Leštěný chrom	42601 7547 6996	561 Kč
9038 1587 521	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 7007	567 Kč
9038 1588 521	Matný chrom	42601 7547 7014	618 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 283 g

Přednastavitelný



9040 1581 521



9040 1582 521



9040 1583 521

Připojovací šroubení úhlové 90° – pravé

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9040 1581 521	Leštěný chrom	42601 7547 8639	524 Kč
9040 1582 521	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 8640	531 Kč
9040 1583 521	Matný chrom	42601 7547 8653	589 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 276 g



9040 1586 521



9040 1587 521



9040 1588 521

Připojovací šroubení úhlové 90° – levé

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
9040 1586 521	Leštěný chrom	42601 7547 8660	524 Kč
9040 1587 521	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 8677	531 Kč
9040 1588 521	Matný chrom	42601 7547 8684	589 Kč

DN: 15 | J. bal.: 1 | Hmotnost: 276 g



Připojovací ventil Design Plus Black včetně nerezové termostatické hlavice

Číslo zboží	Barva	Provedení	Cena (bez DPH)
9397 9005 004	Černá	Přímé	2 918 Kč
9397 9005 005	Černá	Rohové	2 918 Kč



8250 1602 211



8250 1602 213



8250 1602 212



9397 9005 018

Svěrné šroubení pro PEX a AL-PEX

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
8250 1602 211	Leštěný chrom	42601 7547 7021	167 Kč
8250 1602 213	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 7038	176 Kč
8250 1602 212	Matný chrom	42601 7547 7045	198 Kč
9397 9005 018	Černá		238 Kč

Provedení: 16 × 2; 3/4" | J. bal.: 2 | Hmotnost: 69g



8246 1500 152



8246 1500 154



8246 1500 153




9397 9005 019

Svěrné šroubení pro měď 15 × 1

Číslo zboží	Barva	EAN	Cena (bez DPH)
8246 1500 152	Leštěný chrom	42601 7547 7052	198 Kč
8246 1500 154	Bílá (RAL 9016)	42601 7547 7069	158 Kč
8246 1500 153	Matný chrom	42601 7547 7076	199 Kč
9397 9005 019	Černá		238 Kč

Provedení: Cu 15 × 1; 3/4" | J. bal.: 2 | Hmotnost: 45g

	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
	THI	Termostatická hlavice pro designové armatury „I“ se závitem M 28 × 1,5 - chrom	499 Kč	604 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
	TVI-12R-CR	Termostatický ventil „I“ - rohový, se závitem M 28 × 1,5 - chrom, standardně dodáván s ruční hlavicí - lze vyměnit za termostatickou THI	299 Kč	362 Kč
	TVI-12RxM 24-CR	Termostatický ventil „I“ - rohový, se závitem M 28 × 1,5 - chrom, standardně dodáván s ruční hlavicí - lze vyměnit za termostatickou THI, se závitovým ukončením M 24 pro svěrné šroubení	299 Kč	362 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
	TVI-12P-CR	Termostatický ventil „I“ - přímý, se závitem M 28 × 1,5 - chrom, standardně dodáván s ruční hlavicí - lze vyměnit za termostatickou THI	299 Kč	362 Kč
	TVI-12P × M 24-CR	Termostatický ventil „I“ - přímý, se závitem M 28 × 1,5 - chrom, standardně dodáván s ruční hlavicí - lze vyměnit za termostatickou THI, se závitovým ukončením M 24 pro svěrné šroubení	299 Kč	362 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
	SI-12R-CR	Uzavíratelné šroubení „I“ - rohové - chrom	250 Kč	303 Kč
	SI-12R × M 24-CR	Uzavíratelné šroubení „I“ - rohové - chrom, se závitovým ukončením M 24 pro svěrné šroubení	250 Kč	303 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
	SI-12P-CR	Uzavíratelné šroubení „I“ - přímé - chrom	250 Kč	303 Kč
	SI-12P × M 24-CR	Uzavíratelné šroubení „I“ - přímé - chrom, se závitovým ukončením M 24 pro svěrné šroubení	250 Kč	303 Kč
	Objednací číslo	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
	M 24 × CU15-CR	Svěrné šroubení pro závit M 24 na měděné potrubí CU15 – chrom pro designové armatury „I“	80 Kč	97 Kč
	M 24 × P16 × 2-CR	Svěrné šroubení pro závit M 24 na plastové potrubí 16 × 2 – chrom pro designové armatury „I“	120 Kč	145 Kč

